

# Edhya COLOSTART FOAL

Naissance du poulain



**« Tous les poulains à la naissance ont besoin de colostrum, celui de la jument ne suffit pas forcément. »**

L'apport conjugué de colostrum et d'oligo-éléments nécessaires (fer, cuivre, zinc, sélénium) sous forme de chélates augmente le taux d'assimilation. Les vitamines (A, D3, E, C etc.) et les acides aminés (choline, méthionine) renforcent la tonicité et l'immunité du poulain.

## Indications

- ✓ Apport de colostrum sécurisé
- ✓ Aide à évacuer du méconium
- ✓ Améliore la vitalité
- ✓ Stimule le système nerveux
- ✓ Agit sur la fonction hépatique
- ✓ Augmente la résistance de l'organisme
- ✓ Aide à renforcer les défenses naturelles
- ✓ Permet de mieux valoriser le colostrum de la mère



## Composition

**Matières premières :** levure de bière spray (*saccharomyces cerevisiae*), colostrum (IBR négatif), huile d'avocat, huile de poisson, vinaigre de cidre, plantes microfinées

<b>Vitamines (/L) :</b> Vitamine A (E672)	1 000 000 UI
Vitamine C	17 000 mg
Vitamine D3 (E671)	6 000 UI
Vitamine K	300 mg
Vitamine B1	300 mg
Vitamine E (d-a-tocophérol, 3a700)	100 mg

<b>Oligo-éléments (/L) :</b> Manganèse (E5)	700 mg
Zinc (E6)	600 mg
Sélénium (E8)	580 mg
Cuivre (E4)	500 mg
Iode (3b201)	170 mg
Cobalt (3b301)	130 mg
Fer (E1)	40 mg

**Émulsifiants :** sorbitol (E327), propylène glycol (E490), polysorbate (E432), lactate de calcium

**Additif aromatique :** vanille

## Constituants analytiques

Protéines brutes	17 %
Matières grasses brutes	11 %
Cellulose brute	5 %
Cendres brutes	3 %
Humidité	28 %

## Mode d'emploi

**Poulains :** 1 seringue dans les 6 heures suivant la naissance  
Renouveler à 24 heures si lait traditionnel

## Conseil

À 12 heures et 48 heures, distribuer 1 seringue d'**Edhya OLIGO'SPYR FOAL** (vitalité)  
À 24 heures, 72 heures et 7 jours, distribuer 20 ml de **FLOR'Edhya** (orientation de la flore digestive)

## Conditionnement

Seringues de 30 ml

## Conservation

12 mois dans un endroit frais